


# KAMMID

**Kartonmodelle made in Duisburg**

## **Wagenhalle 3-gleisig**


**Maßstab 1:120(SpurTT)**

**Maße(L x B x H) 51,1 x 14,9 x 5,8 cm**





**[www.kammid.de](http://www.kammid.de)**


# Anleitungsskizze 3-gleisige Wagenhalle




Prellbock 3x auf die dafür vorgesehenen Flächen kleben.



Teil 29 in der Mitte falzen und verkleben. Nach dem Austrocknen in ca. 1mm breite Streifen kleben und als Fahdraht entsprechend der Gleisführung unter die Querabspannungen und unter die Dachträger kleben.






**Grundplan**




Frontfassade Teil 22 vor die Stützen Teile 5, 14, 15 und 21 kleben


**Kleben**








1




24

2



3-gleisige moderne  
Wagenhalle  
von KAMMID



16

16




7

6




12

13


22




3-gleisige moderne  
Wagenhalle  
von KAMMID



21





















21






3-gleisige moderne  
Wagenhalle  
von KAMMID












Teile in der Mitte Falzen und zusammenkleben.






Danach ca.1-2 mm breite Streifen ausschneiden und als Fahrdräht unter das Gerüst bzw.unter die Tragwerke kleben. Bei Einbau in funktionaler Modellbahn erfüllt dies jedoch.



Teil in der Mitte Falzen und zusammenkleben.



**3-gleisige moderne  
Wagenhalle  
von KAMMID**



26a 26a 26a 26a